Loi sur la protection des phares patrimoniaux : Énoncé d'importance

Phare Windmill Point, Edwardsburgh/Cardinal, Ontario

Vers 1832 *(année de construction)*
(Réf. 2013-RP-213, « Windmill Point»)

1 - Description du lieu historique

Le phare Windmill Point (aussi connu comme le phare de la Bataille du Moulin-à-Vent et la Tour du moulin à vent) est une tour circulaire évasée de 18,9 mètres (62 pieds) de hauteur construite en pierres et coiffée d'une lanterne en fonte. Il est situé sur une hauteur près de la ville de Prescott et domine l'ancien King's Highway et le fleuve Saint-Laurent. Construit à l'origine pour abriter un moulin à vent vers 1832, il est le site de la Bataille du Moulin-à-Vent pendant la Rébellion de 1837-1838. En 1872, il fut converti en phare et mis en service au plus tard en 1874, demeurant fonctionnel pendant plus d'un siècle.

2 - Valeur patrimoniale

Le phare Windmill Point est un phare patrimonial en raison de ses valeurs historiques, architecturales et communautaires.

a - *Valeurs historiques*

Le phare Windmill Point fait partie du système d'aides à la navigation du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Il était particulièrement utile comme soutien aux activités de transbordement des marchandises au port de Prescott.

Son établissement sur place illustre bien les pressions publiques exercées au début des années 1870 pour une amélioration des aides à la navigation dans le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent.

b - *Valeurs architecturales*

Le phare Windmill Point est un rare exemple de moulin à vent anglais qui subsiste dans le Haut-Canada. Sa vocation d'origine comme moulin à vent contribue à ses qualités visuelles distinctives. Le phare Windmill Point est un exemple précoce et particulièrement réussi de la réutilisation adaptative d'un bâtiment, et dans ce cas précis, celui d'être associé à la Rébellion de 1837-1838 et qui a été commémoré à titre de lieu historique national du Canada de la Bataille du Moulin-à-Vent. Depuis 1979, le phare est au cœur d'un site patrimonial commémorant la Bataille du Moulin-à-Vent.

De conception et d'exécution soignées, le phare Windmill Point a servi à la fois de moulin à grain et de phare pendant plus de 180 années, deux fonctions dont il arbore les caractéristiques. La qualité de l'exécution est manifeste dans la disposition irrégulière des pierres calcaires extraites de carrières locales.

c - *Valeurs communautaires*

Le phare Windmill Point est un élément patrimonial important sur les rives peuplées et boisées du Saint-Laurent à l'approche est de la ville de Prescott, et un repère bien en vue tant pour la circulation

25 rue Eddy (25-5-0), Gatineau QC K1A 0M5
Téléphone :1-855-283-8730
Télécopieur : 819-934-1115
hsmbc-clmhc@pc.gc.ca | www.hsmbc-clmhc.gc.ca

maritime que routière.

Il a une grande valeur récréative aux yeux de la collectivité locale qui y tient bon nombre de ses activités communautaires. C'est aussi un lieu bien connu des touristes à titre de site patrimonial qui commémore l'importance historique de la Bataille du Moulin-à-Vent.

d - *Bâtiments connexes*
Aucun bâtiment connexe ne fait partie de la désignation.

Les éléments caractéristiques
liés à cette désignation sont énumérés
à la fin du présent document.

25 rue Eddy (25-5-0), Gatineau QC K1A 0M5
Téléphone :1-855-283-8730
Télécopieur : 819-934-1115
hsmbc-clmhc@pc.gc.ca | www.hsmbc-clmhc.gc.ca

3 - Éléments caractéristiques

a - Les éléments caractéristiques du phare de Windmill Point devant être respectés comprennent :

- - son emplacement sur la rive nord du Saint-Laurent près de la ville de Prescott;
- la structure, la hauteur, le profil et les proportions équilibrées d'origine de sa tour en pierre ronde et évasée;
- ses murs extérieurs en moellons brut en assise;
- sa lanterne octogonale en fonte rouge reposant sur une fondation en gros bois d'œuvre à revêtement métallique;
- sa plateforme rouge autour de la lanterne;
- sa porte à arc segmenté;
- la disposition particulière des neuf fenêtres sur les façades est et ouest;
- son abrupt escalier intérieur en bois qui ressemble à une échelle;
- son importance visuelle par rapport à l'eau et au paysage.

Pour obtenir des conseils concernant les interventions, veuillez consulter les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada.

Date : septembre 2013

25 rue Eddy (25-5-0), Gatineau QC K1A 0M5
Téléphone :1-855-283-8730
Télécopieur : 819-934-1115
hsmbc-clmhc@pc.gc.ca | www.hsmbc-clmhc.gc.ca